

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ «ОГНЕСТОЙКОСТЬ»

109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6
тел.: (495) 150-08-01, e-mail: info@tsniiskfire.ru, www.tsniiskfire.ru

Исх. № 233/АО-20 от 17.11.2020 г.

Депутату Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
Е.А. Фёдорову

Spec.o.priemnaya@mail.ru

Уважаемый Евгений Алексеевич!

Необходимость обращения к Вам обусловлена недостаточностью нормативно-правовой базы в сфере аккредитации, что не позволяет оспорить исключение АО «ЦСИ «Огнестойкость» из национальной части Единого реестра органов и испытательных лабораторий по оценке соответствия Евразийского экономического союза (далее Национальная часть) в порядке, предусмотренном п. 10 Правил принятия национальным органом по аккредитации решений о включении аккредитованных лиц в Национальную часть единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза и об их исключении из него (далее – Правила). Правила утверждены Постановлением Правительства РФ № 1236 от 21.09.2020 г.

Решение об исключении принято на заседании Межведомственного совета по национальной инфраструктуре качества, о чем указано в решениях Росаккредитации № № пНа-117, № пНа-107 от 06.11.2020. Приказ Росаккредитации в соответствии абзацами 4,5 п. 7 Правил, в наш адрес на настоящий момент не поступил.

Причина исключения ИЦ «Огнестойкость» (Номер записи в РАЛ РОСС RU.0001.21MЭ70) и ОС «Огнестойкость» (Номер записи в РАЛ РОСС RU.0001.11ЭО30) указана как несоответствие п. 1 Критериям оценки Межведомственного Совета национальной структуры качества возможности работы аккредитованного лица в области обязательной оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям права Евразийского экономического союза (Приложение к Правилам, далее Критерии).

В п. 1 используется термин «наличие... высшего образования по специальности и (или) направлению подготовки соответствующим всей области аккредитации или ее части...». При этом, трактовка данного термина не является однозначной, что установлено на основании анализа Документов ЕАЭС, ЕЭК, законодательства РФ и подзаконных правовых актов органов исполнительной власти в сфере аккредитации и оценки (подтверждения) соответствия, о чем указано в Приложении 1 к настоящему письму.

Действительно, установить требования к «специальности по высшему образованию соответствующей области аккредитации» задача не из легких. Например, АО «ЦСИ «Огнестойкость» осуществляет деятельность по подтверждению соответствия строительной и кабельной Продукции требованиям пожарной безопасности. Чему следует соответствовать: специальности Строитель или Инспектор Госпожнадзора? Требования пожарной безопасности содержатся и в других технических регламентах: от строительных материалов до постельных принадлежностей, от железнодорожного транспорта до мягких диванов. Какой специальности следует соответствовать в этих случаях?

В связи с этим, с Вашего позволения, привожу нашу точку зрения по данному предмету. Для этого обратимся к истории. АО «ЦСИ «Огнестойкость», ранее ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость-ЦНИИСК» основано в 2001 году специалистами, работающими в области пожарной безопасности в строительстве с 1979 года. Мы разработали стандарты на методы огневых испытаний строительной Продукции (6 шт.), содержащиеся в «Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный Закон № 123-ФЗ), а сам этот Регламент создан с учетом положений СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (Межгосударственные строительные нормы 2.02-01-97), разработанный при нашем активном участии. Мы последовательно были аккредитованы в Системе сертификации ГОСТ Р в строительстве, Системе сертификации в области пожарной безопасности и, наконец, в 2013 году получили аттестат Росаккредитации. Никаких проблем с аккредитацией до настоящего момента не возникало.

Руководитель ИЦ «Огнестойкость» Клейменов М.И. (СНИЛС: 038-744-322 72) имеет опыт работы в области оценки соответствия продукции требованиям пожарной безопасности более 17 лет. А заместитель руководителя ОС «Огнестойкость» эксперт Графская Ю.И. (СНИЛС: 140-162-854 22) имеет опыт работы в области оценки соответствия продукции требованиям пожарной безопасности более 11 лет. Именно к этим специалистам была предъявлена претензия о несоответствии п. 1 Критериев.

Специальность Клейменова М.И. в соответствии с Дипломом о высшем образовании (выдан Московским автодорожным институтом рег. № 5956 от 01.07.2003 г.) - «Мосты и транспортные тоннели». Названная специальность по коду ОКСО (Общероссийский Классификатор Специальностей по образованию) относится к разделу технических наук «Техника и технология строительства» и по направлению подготовки в соответствии с ФГОС ВО (Федеральные Государственные Образовательные Стандарты высшего образования) также относится к разделу «Техника и технология строительства». Кроме того, вкладыш к Диплому Клейменова М.И. свидетельствует об изучении ряда дисциплин, позволяющих работать в самых различных областях – от проектировщика до строителя. Следует заметить, что на практике специальность «Мосты и транспортные тоннели» наиболее высоко ценится среди всех других аналогичных специальностей.

Заместитель руководителя ОС «Огнестойкость» эксперт Графская Ю.И. получила высшее образование по специальности «Биотехнология» (Диплом рег. № 901 от 14.06.2011 г., выдан Московским государственным университетом пищевых производств). Приложение к Диплому Графской Ю.И. свидетельствует об изучении таких общих дисциплин, как начертательная геометрия и графика изображений, теоретическая механика, сопромат, а также специализированных курсов: Материаловедение. Технология конструкционных материалов, основы строительства и инженерное оборудование, детали машин и основы конструирования, метрология, стандартизация и сертификация. В процессе обучения Графской Ю.И. выполнена курсовая работа «Проектирование цехов... малого предприятия мощностью 50 тонн в год». Дипломная работа «Проект малого предприятия по производству... с целью применения в отраслях, перерабатывающих...».

Именно этим специалистам, руководителю ИЦ «Огнестойкость» Клейменову М.И. и Зам. руководителя ОС «Огнестойкость» Графской Ю.И. указано на несоответствие п. 4 Критериев.

Ранее при аккредитации в ФСА вопросов по специальности названных специалистов не возникало: принималась во внимание информация по Приложению к диплому, при возникновении их достаточно было Дополнительного профессионального образования и/или Повышения квалификации, тогда как п. 1 Критериев требует получения второго высшего образования. Оценка несоответствий и противоречий по другим критериям приведена в упомянутом выше Приложении 1.

В результате сложившейся ситуации мы возвращаем Заказчикам деньги по заключенным ранее Договорам, прогнозируемый убыток на конец 4 квартала 2020 г. составляет более 2 млн. рублей.

Заказчики обеспокоены невыполнением поставок Продукции, пропущенными тендерами и т.д. и

т.п. Особую обеспокоенность выражают строители в связи с вероятным срывом сроков исполнения работ. Госстройнадзор и Госпожнадзор в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом «О пожарной безопасности» и другими аналогичными документами, контролирует деятельность в строительстве от выбора участка под застройку до сдачи объекта с последующей эксплуатацией. При этом надзорные органы устанавливают также соответствие применяемой на объектах строительной продукции требованиям Технического регламента (Федеральный закон № 123-ФЗ), в котором указаны те же методы испытаний, что и для Продукции, перечисленной в Перечне... к ТР ЕАЭС 043/2017 (Приложение 2).

Учитывая изложенное выше, а также то, что организации, включенные в национальную часть Единого реестра органов и испытательных лабораторий по оценке соответствия Евразийского экономического союза, можно буквально пересчитать по пальцам, предлагаю для устранения препятствий при выполнении работ в строительстве, приостановить действие ТР ЕАЭС 043/2017 в отношении продукции, указанной выше в перечислении к ТР ЕАЭС 043/2017, до разработки и принятия межгосударственных стандартов на соответствующую продукцию. Сертификацию и испытания проводить так же, как и ранее, на соответствие требованиям Федерального закона № 123-ФЗ. Это позволит дать необходимую «передышку» строителям России без ущерба межнациональным интересам.

Прошу рассмотреть Заявление АО «ЦСИ «Огнестойкость» и принять соответствующие меры по восстановлению прав аккредитованных ОС «Огнестойкость» и ИЦ «Огнестойкость», и этим обеспечить Потребителей строительной продукции необходимыми разрешительными документами.

Приложение 1: «О несоответствиях и противоречиях «Критериев оценки Межведомственным советом национальной инфраструктуры качества возможности работы аккредитованного лица в области обязательной оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям права Евразийского экономического союза», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1236 от 21 сентября 2019 г.» на 12 л.

Приложение 2: «Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)» на 12 л.

Генеральный директор
к.х.н., с.н.с



Н.В. Ковыршина

моб. тел. 8-903-961-07-19

Приложение 1

О несоответствиях и противоречиях «Критериев оценки Межведомственным советом национальной инфраструктуры качества возможности работы аккредитованного лица в области обязательной оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям права Евразийского экономического союза»¹, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1236 от 21 сентября 2019

Критерии оценки..., утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1236 от 21.09.2019	Документы по правилам и критериям, утвержденным ЕАЭС, ЕЭК, законодательством РФ, подзаконных актов органов исполнительной власти РФ	Комментарии по несоответствиям и противоречиям
<p>п. 1. Наличие у руководителя органа по сертификации, руководителя испытательной лаборатории (центра), их заместителей высшего образования по специальности и (или) направлению подготовки, соответствующим всей области аккредитации или ее части, опыта работы в области оценки соответствия не менее 5 лет, при этом учитывается опыт работы в течение 10 лет, предшествующих дню направления аккредитованным лицом заявления о его включении в национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза.</p>	<p>Договор о Евразийском экономическом союзе (с изменениями на 1 октября 2019 года), статья 54, п.16</p> <p>РЕШЕНИЕ Евразийской экономической комиссии от 5 декабря 2018 года N 100 «О Порядке включения аккредитованных органов по оценке соответствия (в том числе органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров)) в единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза, а также его формирования и ведения»</p>	<p>Данный пункт противоречит принципам технического регулирования, установленным в статье 51 Договора ЕАЭС:</p> <p>16) «недопустимость установления избыточных барьеров для ведения предпринимательской деятельности. статья 54 «Аккредитация» Договора ЕАЭС:</p> <p>Данный пункт противоречит 412-ФЗ (статья 13, пункт 8): «Критериями аккредитации в зависимости от области аккредитации заявителя, аккредитованного лица могут устанавливаться требования о наличии у них опыта, связанного с выполнением работ по оценке соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования</p>

¹) далее по тексту – Критерии оценки...

	<p>Федеральный закон 412-ФЗ от 28.12.2013 «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», статья 13, пункт 8, статья 16</p> <p>ПРИКАЗ Министерства экономического развития РФ от 30 мая 2014 года N 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации», п.9, п.19</p> <p>«ДЛЯ ОС:</p> <p>П.9. Наличие у работников органа по сертификации, участвующих в выполнении работ по подтверждению соответствия:</p> <p>- высшего образования, либо среднего профессионального образования, либо дополнительного профессионального образования или ученой степени по специальности и (или) направлению подготовки, соответствующему области аккредитации;</p> <p>- опыта работы по подтверждению соответствия в области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в</p>	<p>(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг в соответствии с документами по стандартизации или условиями договоров, обязательного для подачи в национальный орган по аккредитации заявления об аккредитации в соответствии со статьей 16 настоящего Федерального закона. При этом не могут устанавливаться требования к заявителю, аккредитованному лицу о наличии у них соответствующего опыта, превышающего три года.»</p> <p>Данный пункт противоречит п.9 и 19 Критериев аккредитации № 326</p> <p>Кроме того, Решение ЕЭК № 100 от 05.12.2018 не содержит таких требований по образованию и опыту руководителей ОС и ИЛ и их заместителей.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>реестре аккредитованных лиц, не менее трех лет;</p> <p>ДЛЯ ИЛ: 19. Наличие у работников (работника) лаборатории, непосредственно выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям в области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц:</p> <p>высшего образования, либо среднего профессионального образования или дополнительного профессионального образования по профилю, соответствующему области аккредитации;</p> <p>опыта работы по исследованиям (испытаниям), измерениям в области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц, не менее трех лет;»</p>	
<p>п.2 Отсутствие у руководителя юридического лица, структурным подразделением которого является орган по сертификации, а также у руководителя органа по сертификации, его заместителей, работников органа по сертификации, участвующих в выполнении работ по оценке (подтверждению) соответствия, неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, преступления против</p>	<p>-</p>	<p>Данное требование отсутствует в Критериях аккредитации, 412-ФЗ. Решении ЕЭК № 100</p>

<p>государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.</p>		
<p>п.3 Отсутствие в течение последних 3 лет фактов привлечения руководителя юридического лица, структурным подразделением которого является аккредитованное лицо, руководителя органа по сертификации, руководителя испытательной лаборатории (центра), их заместителей, персонала аккредитованного лица, участвующего в выполнении работ по оценке (подтверждению) соответствия (далее - ключевой персонал), к административной ответственности и (или) вступивших в законную силу неисполненных решений о привлечении аккредитованного лица к административной ответственности в соответствии со статьями 14.47, 14.48, 14.60 и 19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.</p>	<p>РЕШЕНИЕ Евразийской экономической комиссии от 5 декабря 2018 года N 100 «О Порядке включения аккредитованных органов по оценке соответствия (в том числе органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров)) в единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза, а также его формирования и ведения»</p>	<p>Данное требование отсутствует в Критериях аккредитации, 412-ФЗ. В Решении № 100 ЕЭК – срок 1 год</p> <p>д) отсутствие в течение срока действия аккредитации (аттестата аккредитации), присвоенной (выданного) уполномоченным органом, выявленных в течение года нарушений, повлекших за собой выпуск в обращение продукции, не соответствующей требованиям законодательства государства-члена или нормативных документов (для продукции, включенной в единый перечень) либо требованиям технических регламентов Союза, а также случаев массовой или систематической необоснованной выдачи документов об оценке соответствия;</p> <p>е) отсутствие в штате органа по сертификации лиц, допустивших нарушения, указанные в подпункте "д" настоящего пункта.</p>
<p>п.4 Отсутствие в составе учредителей или участников юридического лица, аккредитованного в национальной системе аккредитации, составе ключевого персонала аккредитованного лица лиц, ранее являвшихся учредителями или участниками юридического лица, аккредитованного в национальной системе аккредитации, лиц, осуществлявших трудовую деятельность в</p>	<p>РЕШЕНИЕ Евразийской экономической комиссии от 5 декабря 2018 года N 100 «О Порядке включения аккредитованных органов по оценке соответствия (в том числе органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров)) в единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского</p>	<p>Данное требование отсутствует в Критериях аккредитации, 412-ФЗ. В Решении № 100 ЕЭК – срок 1 год</p> <p>«п.8д) отсутствие в течение срока действия аккредитации (аттестата аккредитации), присвоенной (выданного) уполномоченным органом, выявленных в течение года нарушений, повлекших за собой выпуск в</p>

<p>составе ключевого персонала иных аккредитованных лиц, у которых в течение 2 лет, предшествующих дню подачи заявления о включении в национальную часть Единого реестра, были выявлены случаи массовой или систематической необоснованной выдачи документов об оценке (о подтверждении) соответствия, либо аккредитованных лиц, уклонившихся от проведения проверки при осуществлении федерального государственного контроля за деятельностью аккредитованных лиц, а равно направивших заявление о прекращении действия аккредитации в период проведения в отношении их такой проверки, либо прекративших деятельность в качестве органа по сертификации и при этом не прекративших действие выданных ими сертификатов соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, выданных в рамках обязательной сертификации, либо не осуществивших передачу функций по проведению инспекционного контроля другим органам по сертификации.</p>	<p>экономического союза, а также его формирования и ведения», 8д), е)</p>	<p>обращение продукции, не соответствующей требованиям законодательства государства-члена или нормативных документов (для продукции, включенной в единый перечень) либо требованиям технических регламентов Союза, а также случаев массовой или систематической необоснованной выдачи документов об оценке соответствия; е) отсутствие в штате органа по сертификации лиц, допустивших нарушения, указанные в подпункте "д" настоящего пункта.</p>
<p>п.5 Отсутствие в течение 1 года, предшествующего дню подачи заявления о включении в национальную часть Единого реестра, фактов взаимодействия при выполнении работ по обязательной оценке (подтверждению) соответствия с аккредитованными лицами, в том числе органами по оценке (подтверждению)</p>	<p>-</p>	<p>Данное требование отсутствует в Критериях аккредитации, 412-ФЗ, Решении № 100 ЕЭК</p>

соответствия иностранных государств, допустившими случаи массовой или систематической необоснованной выдачи документов об оценке (о подтверждении) соответствия.		
п.6 Отсутствие по адресу места осуществления деятельности в области аккредитации, включенному в реестр аккредитованных лиц, места осуществления деятельности иных аккредитованных лиц с аналогичной областью аккредитации.	-	Адрес места осуществления деятельности должен быть конкретным, включать номера комнат
п.7 Наличие лицензий и иных разрешительных документов и заключений, подтверждающих соответствие аккредитованного лица требованиям безопасного выполнения работ, если их получение (наличие) необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации для выполнения работ, предусмотренных областью аккредитации.		Нет противоречий
п.8 Отсутствие в материалах и пояснениях, представленных аккредитованным лицом в рамках рассмотрения Межведомственным советом национальной инфраструктуры качества или его рабочими группами вопроса о включении аккредитованного лица в национальную часть Единого реестра, недостоверной или искаженной информации	-	Необходимо дать четкое определение, что представляет «недостоверная или искаженная информация». В частности, какая информация должна быть представлена, в т.ч. во ФГИС и в форме представления сведений о соответствии (при подаче на 1236). Во ФГИС представлена информация о работниках ОС или ИЛ, которые занимаются оценкой соответствия.

		В форме представления сведений была информация о всех работниках ОС и ИЛ (в т.ч. техники, инженеры по метрологии и пр.)
п.9 Наличие в составе юридического лица, структурное подразделение которого аккредитовано в национальной системе аккредитации в качестве органа по сертификации, структурного подразделения, аккредитованного в национальной системе аккредитации в качестве испытательной лаборатории (центра) на право проведения исследований (испытаний) и измерений соответствующей продукции по предусмотренным техническими регламентами Евразийского экономического союза (Таможенного союза) показателям и в соответствии с предусмотренными правом Евразийского экономического союза методиками их проведения и включенного в национальную часть Единого реестра.	13. В случаях, предусмотренных техническими регламентами Российской Федерации и техническими регламентами Таможенного союза, в состав юридического лица, структурное подразделение которого аккредитовано в качестве органа по сертификации, должно входить также структурное подразделение, аккредитованное в качестве испытательной лаборатории (центра).	НЕТ противоречия
п.10. Наличие в области аккредитации органа по сертификации продукции, подлежащей оценке (подтверждению) соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза), предусматривающих оценку (подтверждение) соответствия установленным требованиям к органам по сертификации в форме сертификации (декларирования), включая все схемы сертификации (декларирования),	-	-

<p>предусмотренные указанными техническими регламентами, согласно приложению.</p>		
<p>п. 11 Наличие в области аккредитации испытательной лаборатории (центра) не менее половины методов исследований (испытаний) и измерений, содержащихся в перечне (перечнях) международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований соответствующего технического регламента (технических регламентов) Евразийского экономического союза (Таможенного союза) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования (за исключением методов исследований (испытаний) и измерений, в том числе правил отбора образцов (проб), и иных документов, указанных в области аккредитации, для проведения работ, по которым лаборатории требуется использование оборудования, которое не имеет широкого распространения, требует регулярного обслуживания (уникальное оборудование) и находится по месту осуществления деятельности заказчика работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям).</p>	<p>-</p>	<p>В Решении ЕЭК № 100 от 05.12.2018 В 412-ФЗ, Критериях аккредитации № 326 данное требование не содержится. Требование п.11 противоречит принципам аккредитации: - единство правил аккредитации и обеспечение равных условий заявителям (ФЗ-412, Статья 5. Цели и принципы аккредитации).</p> <p>Дополнительный комментарий Требования пожарной безопасности содержатся в ряде ТР ТС, в частности, ТР ТС 008/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности игрушек», ТР ТС 025/2012 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мебелиной продукции". Испытательная лаборатория, которая проводит испытания продукции только по пожарной безопасности, не обязана проводить испытания мебелиной продукции по механической безопасности, химической и санитарно-гигиенической безопасности, электрической безопасности или игрушек по радиационной безопасности, микробиологической безопасности.</p>

<p>п.12 Наличие у юридического лица, структурное подразделение которого аккредитовано в национальной системе аккредитации в качестве органа по сертификации, финансовых ресурсов, достаточных для обеспечения выполнения в заявленном объеме работ по обязательной сертификации, в том числе для обеспечения ответственности перед заказчиками работ, а также ответственности за нарушение правил выполнения работ по сертификации.</p> <p>Для юридических лиц – коммерческих организаций по критерию, указанному в настоящем пункте, оценивается размер уставного (складочного) капитала, уставного фонда – не менее 2 млн. рублей. Для юридических лиц – некоммерческих организаций, за исключением государственных или муниципальных учреждений, государственных корпораций, публично-правовых компаний, оценивается наличие в собственности имущества рыночной стоимостью не менее 2 млн. рублей.</p>	-	Без комментариев
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------------

Справочные материалы: ФЗ-412, Статья 5. Цели и принципы аккредитации

2. Аккредитация осуществляется на основе следующих принципов:

- 1) осуществление полномочий по аккредитации национальным органом по аккредитации;

- 2) **компетентность национального органа по аккредитации;**
- 3) **независимость национального органа по аккредитации;**
- 4) **беспристрастность;**
- 5) **добровольность;**
- 6) **открытость и доступность правил аккредитации;**
- 7) **недопустимость совмещения национальным органом по аккредитации полномочий по аккредитации и полномочий по оценке соответствия и обеспечению единства измерений;**
- 8) **единство правил аккредитации и обеспечение равных условий заявителям;**
- 9) **обеспечение конфиденциальности сведений, полученных в процессе осуществления аккредитации и составляющих государственную, коммерческую, иную охраняемую законом тайну, и использование таких сведений только в целях, для которых они предоставлены;**
- 10) **недопустимость ограничения конкуренции и создания препятствий для пользования услугами аккредитованных лиц;**
- 11) **обеспечение единства экономического пространства на территории Российской Федерации, недопустимость установления пределов действия аккредитации на отдельных территориях и для определенных субъектов хозяйственной деятельности.**

**Решение Совета Евразийской экономической комиссии
от 5 декабря 2018 г. N 100
"О Порядке включения аккредитованных органов по оценке
соответствия (в том числе органов по сертификации,
испытательных лабораторий (центров)) в единый реестр органов**

**по оценке соответствия Евразийского экономического союза,
а также его формирования и ведения"**

8. Включение органов по сертификации в единый реестр осуществляется при соответствии их следующим критериям:

а) наличие регистрации органа по сертификации или организации, в состав которой входит орган по сертификации, в качестве юридического лица на территории государства-члена в соответствии с его законодательством и осуществление деятельности на территории этого государства;

б) наличие действующей аккредитации, присвоенной уполномоченным органом государства-члена, на территории которого зарегистрирован орган по сертификации;

в) наличие в области аккредитации продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов Союза (для органов по сертификации, осуществляющих работы по оценке соответствия продукции требованиям технических регламентов Союза), или продукции, включенной в единый перечень (для органов по сертификации, осуществляющих работы по оценке соответствия продукции, включенной в единый перечень);

г) наличие в штате органа по сертификации экспертов (экспертов-аудиторов) в области оценки соответствия по всем направлениям деятельности в соответствии с областью аккредитации, осуществляющих деятельность по оценке соответствия на основе трудового договора в одном органе по сертификации;

д) отсутствие в течение срока действия аккредитации (аттестата аккредитации), присвоенной (выданного) уполномоченным органом, выявленных в течение года нарушений, повлекших за собой выпуск в обращение продукции, не соответствующей требованиям законодательства государства-члена или нормативных документов (для продукции, включенной в единый перечень) либо требованиям технических регламентов Союза, а также случаев массовой или систематической необоснованной выдачи документов об оценке соответствия;

е) отсутствие в штате органа по сертификации лиц, допустивших нарушения, указанные в подпункте "д" настоящего пункта.

9. Включение испытательных лабораторий (центров) в единый реестр осуществляется при соответствии их следующим критериям:

а) наличие регистрации испытательной лаборатории (центра) или организации, в состав которой входит испытательная лаборатория (центр), в качестве юридического лица на территории государства-члена в соответствии с его законодательством и осуществление деятельности на территории этого государства;

б) наличие действующей аккредитации, присвоенной уполномоченным органом государства-члена, на территории которого зарегистрирована испытательная лаборатория (центр);

в) наличие в области аккредитации продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов Союза (для испытательных лабораторий (центров), осуществляющих испытания продукции на соответствие требованиям технических регламентов Союза), или продукции, включенной в единый перечень (для испытательных лабораторий (центров), осуществляющих испытания продукции, включенной в единый перечень);

г) отсутствие в течение срока действия аккредитации (аттестата аккредитации), присвоенной (выданного) уполномоченным органом, выявленных в течение года нарушений, повлекших за собой выпуск в обращение продукции, не соответствующей требованиям законодательства государства-члена или нормативных документов (для продукции, включенной в единый перечень) либо требованиям технических регламентов Союза, а также случаев массовой или систематической необоснованной выдачи протоколов испытаний и иных документов, в том числе в отношении продукции, на которую не распространяется область аккредитации испытательной лаборатории (центра);

д) наличие у испытательной лаборатории (центра) на законном основании помещений и оборудования, обеспечивающих проведение исследований (испытаний) и измерений характеристик (показателей) продукции (групп продукции), включенной в область аккредитации, на соответствие требованиям технических регламентов Союза, а также продукции, включенной в единый перечень.

18. Исключение органа по оценке соответствия из единого реестра осуществляется Комиссией на основании представленных уполномоченным органом сведений об исключении органа по оценке соответствия из национальной части единого реестра.

Исключение органа по оценке соответствия из единого реестра осуществляется в случае его несоответствия хотя бы одному из критериев, предусмотренных пунктом 8, 9 или 10 настоящего Порядка соответственно.

19. В случае исключения органа по оценке соответствия из национальной части единого реестра уполномоченный орган при представлении актуализированных сведений в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка указывает статус органа по оценке соответствия "исключен", а также дату и причину принятия такого решения.