

Приемная
Вх. № 01-58-ЕФ
16.11.2020г.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СМОЛЕНСК ТЕСТ»**

Нарвская ул., д.11, Смоленск,
Смоленская обл., Россия, 214025
Тел./факс (4812)35-32-71
E-mail: os-smt@yandex.ru
http://www.smoltest.ru

ОКПО 54508077, ОГРН 1026701426586
ИНН/КПП 6730039266/673001001

16.11.2020	№	69
На № 33-ЕФ	от	12.11.2020

Специализированная приемная депутата
Государственной Думы Федерального
Собрания РФ
Е.А.Федорову

г.Москва

Обращается к вам ООО «Смоленск Тест» имеющий в своем составе Орган по сертификации продукции (рег. № RA. RU. 10AE05) с областью аккредитации на сегодняшний день, включающей Технические регламенты на продукцию легкой промышленности, низковольтное оборудование (ТР ТС 004, 020, 007, 017, 008 ,019) и всю пищевую продукцию. Имеем также свою пищевую испытательную лабораторию (рег.№ RA. RU.21AIO26).

Мы находимся в приграничной области, одной из самых бедных областей России. Работаем с 1993г, неоднократно (с 2011г) проходили подтверждение компетентности и документарные проверки со стороны ФСА, ни разу не было ни одной приостановки. Рекламаций и жалоб никогда не имели. Наши эксперты все со стажем работы в области оценки соответствия 20-25 лет. В организации работает 35 человек. Были аккредитованы с 2006г по 2015г как Орган по сертификации Национальной системы Р.Беларусь. В Смоленске являемся единственным ОС, работаем в основном с серийным производством, ввозом не занимаемся.

06.11.2020г были исключены из национальной части единого реестра без уведомления и объяснения со стороны ФСА, исключен личный кабинет ОС. Никакого приказа не получали, на наш запрос об отключении ответа получено не было. В работе находится несколько заявок по обязательной сертификации продукции легкой промышленности, отобраны и испытаны образцы продукции в АИЛ «Питон ОАО» Стеклопластик» образцы продукции (лаборатория также исключена из Единого реестра), на 09.11.2020 назначена была выдача сертификатов соответствия.

Только 16.11.2020 получили из ФСА письмо и приказ об исключении.

Причина исключения: несоответствие АЛ пункту 1 Критериев оценки, а именно руководитель ОС Васильева Л.А. – инженер-технолог пищевой промышленности ; зам. руководителя Баринаова В.Е.–отсутствует высшее образование по специальности (госакадемия услуг и быта, инженер организатор производства).

Васильева Л.А.работает в это сфере с 1996г, прошла путь -технолога мясокомбината, инженера по сертификации, начальника отдела сертификации, заместителя руководителя ОС, руководитель ОС и заместитель директора. Имеет дипломы профпереподготовки и по легкой промышленности и по электрооборудованию.

Баринаова В.Е - с большим производственным стажем с 1975г (от швей-мотористки, мастера цеха, мастера производственного обучения до замдиректора швейной фабрики), эксперт по легкой промышленности с 1996г, начальник сектора сертификации, имеет диплом текстильного техникума (техник-технолог), высшее образованием, профпереподготовку.

Критерии аккредитации по приказу Минэкономразвития №326 и проект новых критериев, а также ГОСТ 17065 не содержит требований ни к руководителю ОС, ни к его заместителям .

Поэтому считаем исключение нашего Органа по сертификации из Национальной части Единого реестра **в условиях пандемии**, неправомерным и предлагаем внести изменения в п.1 Критериев оценки по Постановлению№1236, **исключив требование** у руководителей и заместителей **высшего образования по специальности, соответствующей области аккредитации**, а включив опыт работы в ОС не менее 6 лет и наличие проф. переподготовки.

Так же считаем, что Критерии оценки по Постановлению№1236 требуют полного пересмотра (п.4, п.5) и как можно быстрее, т.к. обратились в несколько ОС, оставшихся в Реестре с просьбой помочь нашим клиентам в получении сертификата- цены выросли сразу до 350 тыс р.

Директор ООО «Смоленск Тест»
Исполнитель
Васильева Л.А. 89605925646

В.Н.Веселов